

*Patsiendi nimi _____

 M N*Isikukood

--	--	--	--	--	--	--	--

Vanus _____

*Diagnoos _____

*Materjali nimetus _____

*Suunav asutus, osakond _____

*Suunav arst _____

Telefon/fax _____

Eelneva uuringu tulemus _____

*Määratud antibiootikum _____

MIKROBIOLOOGILINE ANALÜÜS

Uuringu eesmärk (täidab arst)
Aeroobne mikrofloora
Beeta-hemolüütiline streptokokk
Anaeroobne mikrofloora
Seened
Difteeria
<i>Legionella pneumophila</i> (ag, serogrupp1)
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (külv)
<i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i>
<i>Campylobacter</i>
<i>Yersinia</i>
<i>E.coli</i> (patogeenne)
<i>S. aureus</i>
Adenoviirus (antigeen, serogrupp 41,42)
Rotaviirus (antigeen)
Noroviirus (antigeen)
<i>Giardia lamblia</i> (antigeen)
<i>Cryptosporidium parvum</i> (antigeen)
<i>Helicobacter pylori</i> (mikroskoopia)
MRSA skriining

Analüüs tulemus (täidab labor)
Puudub aeroobne kasv
Puudub anaeroobne kasv
Beeta-hemolüütisi streptokokke ei leidu
<i>Haemophilus sp.</i> - negatiivne
Segafloora
Kontaminatsioon
Normaalne vaginalne floora
Normaalne ÜHT floora
Normaalne nahafloora
<i>Candida sp.</i> - negatiivne
Külv seentele - negatiivne
Külv difteeriale - negatiivne
Külv meningokokile - negatiivne
Külv gonokokile - negatiivne
<i>Giardia lamblia</i> - negatiivne
<i>Giardia lamblia</i> - positiivne
<i>Cryptosporidium parvum</i> - negatiivne
<i>Cryptosporidium parvum</i> - positiivne
<i>Helicobacter pylori</i> (bsk.) - negatiivne
<i>Helicobacter pylori</i> (bsk.) - positiivne
<i>Salmonella sp.</i> - negatiivne
<i>Shigella sp.</i> - negatiivne
<i>Campylobacter sp.</i> - negatiivne
<i>Yersinia sp.</i> - negatiivne
<i>E. coli</i> (patogeenne) - negatiivne
Külv <i>S. aureus</i> 'ele - negatiivne
Adenoviirus - negatiivne
Adenoviirus - positiivne
Rotaviirus - negatiivne
Rotaviirus - positiivne
Noroviirus - negatiivne
Noroviirus - positiivne
<i>Clostridium difficile</i> toksiin A - negatiivne
<i>Clostridium difficile</i> toksiin A - positiivne
<i>Clostridium difficile</i> toksiin B - negatiivne
<i>Clostridium difficile</i> toksiin B - positiivne
GDH test - negatiivne
GDH test - positiivne
<i>L. pneumophila</i> sg I antigeen - negatiivne
<i>L. pneumophila</i> sg I antigeen - positiivne

Analüüsi koodid: 66510

--

 66501

--

66511

--

 66514

--

66512

--

 66530

--

66540

--

Kuupäev _____ Teostaja _____

1. Saatekirjal tärniga (*) märgistatud väljad on kohustuslikud täita!

2. AS Rakvere Haigla veebilehelt saab infot:

- mikrobioloogia labori töökorralduse kohta
- analüüside võtmise ja transportimise kohta
- mikrobioloogia laboris teostatavate uuringute kohta
- Võimalik printida välja mikrobioloogia saatekirju

<http://www.rh.ee/labor.htm>

3. Mikrobioloogia labori tööaeg **E - L** 8.00 - 16.00

4. Mikrobioloogia labori telefonid:

- 3229073 - registraator (analüüside tellimised ja vastused)
- 3229076 - arst-mikrobioloog