

*Analüüsi võtmise kuupäev _____ *kellaag _____

*Patsiendi nimi _____

*Suunav asutus, osakond _____

*Isikukood

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vanus _____

*Suunav arst _____

*Diagnoos _____

Eelneva uuringu tulemus _____

*Materjali nimetus _____

*Määratud antibiootikum _____

MIKROBIOLOOGILINE ANALÜÜS

Uuringu eesmärk (täidab arst)	Analüüsi tulemus (täidab labor)	
Aeroobne mikrofloora	Puudub aeroobne kasv	<i>Salmonella sp.</i> - negatiivne
Beeta-hemolüütiline streptokokk	Puudub anaeroobne kasv	<i>Shigella sp.</i> - negatiivne
Anaeroobne mikrofloora	Beeta-hemolüütilisi streptokokke ei leidu	<i>Campylobacter sp.</i> - negatiivne
Seened	<i>Haemophilus sp.</i> - negatiivne	<i>Yersinia sp.</i> - negatiivne
Difteeria	Segafloora	<i>E. coli</i> (patogeenne) - negatiivne
<i>Legionella pneumophila</i> (ag, serogrupp1)	Kontaminatsioon	Külv <i>S. aureus</i> 'ele - negatiivne
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (külv)	Normaalne vaginaalne floora	Adenoviirus - negatiivne
<i>Salmonella, Shigella</i>	Normaalne UHT floora	Adenoviirus - positiivne
<i>Campylobacter</i>	Normaalne nahafloora	Rotaviirus - negatiivne
<i>Yersinia</i>	<i>Candida sp.</i> - negatiivne	Rotaviirus - positiivne
<i>E.coli</i> (patogeenne)	Külv seentele - negatiivne	Noroviirus - negatiivne
<i>S. aureus</i>	Külv difteeriale - negatiivne	Noroviirus - positiivne
Adenoviirus (antigeen, serogrupp 41,42)	Külv meningokokile - negatiivne	<i>Clostridium difficile</i> toksiin A - negatiivne
Rotaviirus (antigeen)	Külv gonokokile - negatiivne	<i>Clostridium difficile</i> toksiin A - positiivne
Noroviirus (antigeen)	<i>Giardia lamblia</i> - negatiivne	<i>Clostridium difficile</i> toksiin B - negatiivne
<i>Giardia lamblia</i> (antigeen)	<i>Giardia lamblia</i> - positiivne	<i>Clostridium difficile</i> toksiin B - positiivne
<i>Cryptosporidium parvum</i> (antigeen)	<i>Cryptosporidium parvum</i> - negatiivne	GDH test - negatiivne
<i>Helicobacter pylori</i> (mikroskoopia)	<i>Cryptosporidium parvum</i> - positiivne	GDH test - positiivne
	<i>Helicobacter pylori</i> (bsk.) - negatiivne	<i>L. pneumophila</i> sg I antigeen - negatiivne
	<i>Helicobacter pylori</i> (bsk.) - positiivne	<i>L. pneumophila</i> sg I antigeen - positiivne

Analüüsi koodid:	66510	66511	66512	66540	Kuupäev _____
B-14	66501	66514	66530		Teostaja _____