

TÖÖLEHT 1



ANALÜÜS nr _____

XLDagar _____

SSagar _____

SEL _____

CAMP _____

CIN _____

MCsorb _____

MS _____

X		Analüüsi tulemus	Isoleeritud mikroob				
		Puudub aeroobide kasv	1				
		Salmonella - negatiivne	2				
		Shigella - negatiivne	3				
		E. coli (patogeenne) - negatiivne	Antibiogramm		1	2	3
		Campylobacter - negatiivne	Penicillin P				
		Yersinia - negatiivne	Ampicillin AMP				
		Rotavirus - negatiivne	Ampicillin-sulbacatam SAM				
		Adenovirus - negatiivne	Amoxicillin AMX				
		Cryptosporidium - negatiivne	Amoxicillin-calvulanate AMC				
		Giardia lamblia - negatiivne	Oxacillin OX				
		S. aureus - negatiivne	Cefoxitine FOX				
			Gentamicin CN				
			Ceftriaxone (III) CRO				
HK koodid			Clindamycin DA				
6710a	6725a		Chloramphenicol C				
6710b	6725b		Trim-sulfa SXT				
6716a	6726		Ciprofloxacin CIP				
6720	6727		Cefuroxime (IL) CXM				
6721	6731		Nalidixic acid NA				
6722			Doxycycline DO				
			Erythromycin E				
Kommentaariid							
			MIC	µg/ml			
			MIC	µg/ml			
Kuupäev			Teostaja				